



## PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

2025 m. kovo 27 d. Nr. T-73  
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2025 m. kovo 6 d. raštą Nr. S4-32 „Dėl teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (be PVM) (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punktą.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2025 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio rajono savivaldybės tarybai (Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Pocius

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ  
 PASLAUGŲ KAINOS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Paslaugos pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kaina Eur ( be PVM)</b>
<b>1. TRANSPORTO IR KITŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGOS</b>			
Lengvieji automobiliai			
1.1.	„Audi 80“ (valst. Nr. EZN 522)	Eur/km	0,38
1.2.	„Citroen Berlingo“ (valst. Nr. KHR 032)	Eur/km	0,49
1.3.	„Citroen C3 Picasso“ (valst. Nr. MCO 885)	Eur/km	0,48
1.4.	„Dacia Dokker“ (valst. Nr. KRR 871)	Eur/km	0,49
1.5.	„Dacia Dokke“ (valst. Nr. LMU 879)	Eur/km	0,41
1.6.	„Dacia Logan“ (valst. Nr. LNO 616)	Eur/km	0,38
1.7.	„Dacia Logan“ (valst. Nr. MCO 261)	Eur/km	0,34
1.8.	„Fiat Doblo“ (valst. Nr. ECS 029)	Eur/km	0,43
1.9.	„Ford Ranger“ (valst. Nr. LYC 574)	Eur/km	0,57
1.10.	„Ford Ranger“ (valst. Nr. LYC 574) su priekaba	Eur/km	0,59
1.11.	„Opel Combo“ (valst. Nr. KSN 015)	Eur/km	0,44
1.12.	„Peugeot Bipper“ (valst. Nr. LIT 780)	Eur/km	0,49
1.13.	„Skoda Roomster“ (valst. Nr. KSV 729)	Eur/km	0,43
1.14.	„Skoda Roomster“ (valst. Nr. LMF 967)	Eur/km	0,62
1.15.	„Toyota Proace“ (valst. Nr. HCP 973)	Eur/km	0,52
1.16.	„VW Caddy“ (valst. Nr. HGJ 298)	Eur/km	0,43
1.17.	„VW Golf“ (valst. Nr. JNJ 965)	Eur/km	0,36
1.18.	„Fiat Bravo“ (valst. Nr. MGT 170)	Eur/km	0,65
1.19.	„Renault Kangoo“ (valst. Nr. KRE 715)	Eur/km	0,71
Mikroautobusai ir kitos transporto priemonės bei įrenginiai			
1.20.	„Fiat Ducato“ (valst. Nr. NBY 718)	Eur/km	0,64
1.21.	„Fiat Scudo“ (valst. Nr. LUJ 071)	Eur/km	0,41
1.22.	„Citroen Jumper“ (valst. Nr. MRT 504)	Eur/km	0,84
1.23.	„Citroen Jumper“ (valst. Nr. MRT 504) su priekaba	Eur/km	0,87
1.24.	„Renault Trafic“ (valst. Nr. NCE 395)	Eur/km	0,44
1.25.	„VW Transporter“ (valst. Nr. GOF 974)	Eur/km	0,45
1.26.	„Man“ (valst. Nr. JNU 867)	Eur/km	1,20
1.27.	Mini ekskavatorius „Kubota U27-4“ (valst. Nr. C837S)	Eur/val.	26,95
1.28.	Traktorius „MTZ 82“ (valst. Nr. LE 06-82)	Eur/val.	24,86
1.29.	Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer X748“ be žolės surinkimo	Eur/arą	1,39
1.30.	Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer X748“ su žolės surinkimu	Eur/arą	1,95
1.31.	Žolės pjovimas su frontaline žoliapjove „Kubota F251“ be žolės surinkimo	Eur/arą	1,92
1.32.	Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ be žolės surinkimo	Eur/arą	6,15

1.33.	Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ su žolės surinkimu	Eur/araž	10,46
<b>2. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS</b>			
2.1.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m išmontavimas	vnt.	514,23
2.2.	Pažeisto ar apgadinto cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m pakeitimas, nekeičiant gelžbetoninio pamato ir gembės, kada darbai vykdomi be techninio darbo projekto ir topografinės nuotraukos	vnt.	828,71
2.3.	Gelžbetoninio elektros stulpo iki 11 m pastatymas su įžeminimo kontūro įrengimu	vnt.	1608,74
2.4.	Gelžbetoninio elektros stulpo išmontavimas	vnt.	451,52
2.5.	LED gatvių šviestuvo 30 W ant G/B stulpo įrengimas	vnt.	166,12
2.6.	LED gatvių šviestuvo 30 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	124,69
2.7.	LED gatvių šviestuvo 50 W ant G/B stulpo įrengimas	vnt.	173,48
2.8.	LED gatvių šviestuvo 50 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	132,05
2.9.	Įleidžiamo šviestuvo su natrio lempa rekonstravimas į LED lempą	vnt.	102,65
2.10.	Parkinio sferos formos šviestuvo 42W polikarbonato gaubtu įrengimas ant metalinio stulpo	vnt.	231,73
2.11.	LED gatvių šviestuvo 100 W ant G/B stulpo įrengimas	vnt.	190,21
2.12.	LED gatvių šviestuvo 100 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	157,56
2.13.	Šviestuvo su DRL ar NA lempomis pakeitimas į LED šviestuvą 50 W	vnt.	140,83
2.14.	Apšvietimo tinklų geografinės informacinės sistemos (GIS) tikslinimas	vnt.	24,38
2.15.	Šviestuvo su DRL ar NA lempomis pakeitimas į LED šviestuvą 100 W	vnt.	155,88
2.16.	Gatvių šviestuvo išmontavimas nuo G/B ar metalinio stulpo	vnt.	67,96
2.17.	Gatvių šviestuvo išmontavimas nuo G/B ar metalinio stulpo	vnt.	105,99
2.18.	Parkų šviestuvo su natrio lempa ant metalinio apšvietimo stulpo rekonstravimas į LED	vnt.	141,81
2.19.	LED gatvių šviestuvo 50–100 W ant G/B stulpo įrengimas arba pakeitimas užsakovo medžiagomis	vnt.	129,85
2.20.	Apšvietimo metalinio stulpo iki 8 m dažymas su paviršiaus paruošimo darbais	vnt.	89,71
2.21.	Gatvių šviestuvo perjungimas prie oro linijos ar oro kabelių linijos (nusidėvėjusių laidų keitimas)	1 kompl.	87,73
2.22.	Gatvių šviestuvo kronšteino keitimas	vnt.	118,13
2.23.	Gatvių šviestuvo reguliuojamo lanksto įrengimas	vnt.	76,38
2.24.	Gatvių šviestuvo LED tipo pakeitimas į LED šviestuvą 50–100 W (šviestuvo garantiniu laikotarpiu)	vnt.	92,44

2.25.	Apšvietimo valdymo skydo įvadinio kabelio paskirstymo gnybtų pakeitimas	1 kompl.	73,05
2.26.	Tranšėjos iki 1 m gylio ir 5 m ilgio kasimas, kabelių linijos remonto darbams	vnt.	122,80
2.27.	Tranšėjos 5 m ilgio užpylimas gruntu, tankinimas, vejos sėjimas	vnt.	138,98
2.28.	Keturgyslio aliuminio kabelio iki 16 mm <sup>2</sup> remontas paruoštoje tranšėjoje, montuojant 2 jungiamąsias movas su kabelio intarpu iki 3 m ilgio	vnt.	129,52
2.29.	Keturgyslio aliuminio kabelio iki 16 mm <sup>2</sup> paruoštoje tranšėjoje sumontavimas, kai papildomas ilgis 1 m (prie esamo kabelio), montuojant jungiamąją movą	vnt.	88,65
2.30.	Aliuminio kabelio 1 m (5x16 mm <sup>2</sup> ) klojimas paruoštoje tranšėjoje	m	43,77
2.31.	Apšvietimo vienfazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 1 x 16 + 25	100 m	425,05
2.32.	Apšvietimo trifazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 3 x 16 + 25	100 m	472,43
2.33.	Oro kabelių linijos 100 m montavimas AMKA 1 x 16 + 26	100 m	389,95
2.34.	Oro kabelių linijos 100 m montavimas AMKA 3 x 16 + 25	100 m	437,33
2.35.	Tarp dviejų G/B oro linijos atramų nutraukto/pažeisto laido pakeitimas į AMKA 1 x 16 + 25	100 m	428,15
2.36.	Laido APV 1x16 100 m montavimas oro linijoje	100 m	231,76
2.37.	Metalinių paviršių 1 m <sup>2</sup> dažymas su paviršiaus paruošimo darbais	1 m <sup>2</sup>	73,16
2.38.	Apšvietimo valdymo skydo sumontavimas ant gelžbetoninio stulpo ir prijungimas prie apšvietimo oro linijos	vnt.	562,04
2.39.	Apšvietimo valdymo skydo (kai skydas nekeičiamas) vidaus dalių rekonstravimas	vnt.	319,79
2.40.	Apsaugos nuo viršįtampių (viršįtampio ribotuvių) sumontavimas apšvietimo valdymo skyde	1 kompl.	230,29
2.41.	Kabelių lovio žemos įtampos kabeliams uždengti sumontavimas be įžeminimo kontūro įrengimo	vnt.	176,19
2.42.	Gedimo apšvietimo tinkle oro /oro kabelių /kabelių linijose nustatymas, operatyviniai perjungimai	vnt.	119,29
2.43.	Oro linijos 1 m laido (nutraukto/pažeisto) remontas, kai nėra galimybės keisti į oro kabelių liniją	vnt.	157,79
2.44.	Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	166,88
2.45.	Apšvietimo valdymo skydo elektrotechninis žymėjimas trafaretu, antikoroziniais dažais	vnt.	59,64
2.46.	Apšvietimo g/b stulpų elektrotechninis žymėjimas, šlifuojant paviršių, dažant trafaretu emalės dažais	vnt.	55,25
2.47.	Apšvietimo metalinių ar met. cinkuotų stulpų elektrotechninis žymėjimas, IP 65 lipdukais	vnt.	42,50
2.48.	Apšvietimo g/b stulpų įžeminimo kontūro įrengimas ir sujungimas plieno viela ne mažiau kaip 8 mm su oro linijos traversa naujų šviestuvų montavimui	vnt.	241,98

2.49.	Gandralizdžio platformos GL-1 tipo įrengimas ant apšvietimo G/B stulpų su įžeminimo kontūro įrengimu ir sujungimu plieno viena ne mažiau kaip 6mm su GL-1 platforma	vnt.	468,98
2.50	Apšvietimo valdymo skydo esamos spynos rekonstravimas įrengiant elektrotechninę spyną apsaugai nuo pašalinių asmenų patekimo	vnt.	57,32
2.51.	Apšvietimo oro linijos gnybtų perjungimas	vnt.	73,42
2.52.	Apšvietimo oro linijos atšakinio/kampinio laidų permetimo ar galinio rišimo montavimas	vnt.	82,07
2.53.	Šventinių renginių elektrifikavimas naudojant alkūninį keltuą	vnt.	76,72
2.54.	Šventinių renginių elektrifikavimas be alkūninio keltu	vnt.	67,02
2.55.	1F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	60,42
2.56.	3F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	64,36
2.57.	Kontakatoriaus pakeitimas	vnt.	65,59
2.58.	Fotorėlės pakeitimas	vnt.	81,39
2.59.	Fotorėlės pakeitimas 0,4 kV gatvių apšvietimo arba AB ESO oro linijoje (budintis šviestuvas)	vnt.	124,10
2.60.	Astronominių laiko rėlių I kontakto montavimas vietoje elektromechaninių laikrodžių	vnt.	125,52
2.61.	Astronominių laiko rėlių II kontaktų montavimas vietoje elektromechaninių laikrodžių	vnt.	146,12
2.62.	Apšvietimo oro ir kabelių linijų ir valdymo skydų (visų) mėnesinė profilaktinė priežiūra	1 skydai / mėn.	25,75
2.63.	Elektros skaitiklių rodmenų nurašymas (už einamą kalendorinį mėnesį)	1 skydai / mėn.	8,90
2.64.	Atsiskaitymas už sunaudotą elektros energiją ir elektros energijos persiuntimo paslaugas	1 skydai / mėn.	1,93
2.65.	Vienkartinis apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko rėlių parametrų perderinimas	vnt.	49,46
2.66.	Apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko rėlių parametrų perderinimas apšvietimo sezonui	vnt.	8,90
2.67.	Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) ir jų išvežimas – 1 medis	vnt.	149,51
2.68.	Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) be išvežimo – 1 medis	vnt.	78,23
2.69.	Medžio šakų genėjimas (nuo 4 iki 8 šakų) ir jų išvežimas – 1 medis	vnt.	170,57
2.70.	Medžio šakų genėjimas (nuo 4 iki 8 šakų) be išvežimo – 1 medis	vnt.	109,76
2.71.	Medžio šakų genėjimas (nuo 8 šakų) ir jų išvežimas – 1 medis	vnt.	209,38
2.72.	Medžio šakų genėjimas (nuo 8 šakų) be išvežimo – 1 medis	vnt.	132,54
2.73.	1 (vieno) medžio nupjovimas (iki 25 cm storio ir iki 8 m aukščio), sutvarkant darbo vietą	vnt.	421,85
2.74.	1 (vieno) medžio nupjovimas (iki 25 cm storio ir iki 8 m aukščio) be darbo vietos tvarkymo darbų	vnt.	252,81

2.75.	1 (vieno) medžio nupjovimas ( nuo 25 cm storio ir nuo 8 m aukščio ) ir darbo vietos sutvarkymas	vnt.	462,09
2.76.	1 (vieno) medžio nupjovimas ( nuo 25 cm storio ir nuo 8 m aukščio ) be darbo vietos tvarkymo darbų	vnt.	439,45
2.77.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m pastatymas su techniniu darbo projektu, topografija, išpildomąja nuotrauka	vnt.	2067,00
2.78.	Metalinio apšvietimo stulpo tvirtinimo vietos į pamatą techninis aptarnavimas	vnt.	45,36
2.79.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m II gabarito gelžbetoninio pamato pakeitimas	vnt.	448,78
2.80.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m III gabarito gelžbetoninio pamato pakeitimas	vnt.	444,88
2.81.	Apšvietimo kabelių linijos remontas mechanizuotai atkasant tranšėją klojant kabelių liniją visam 100 m ilgiui be užkasimo ir aplinkos atstatymo darbų	vnt.	1090,70
2.82.	Mechanizuotai atkastos apšvietimo kabelių linijos 100 m ilgiui užkasimas, sutvarkant aplinką	vnt.	221,77
2.83.	Mechanizuotai atkastos apšvietimo kabelių linijos 100 m ilgiui užkasimas, sutvarkant aplinką objekte	vnt.	113,69
2.84.	Kitų inžinerinių elektros tinklų savininkų tinklų trasų vietų žymėjimas (100 metrų)	vnt.	139,04
2.85.	Kitų inžinerinių telekomunikacinių tinklų savininkų tinklų trasų vietų žymėjimas (100 metrų)	vnt.	198,68
2.86.	Apsaugos nuo viršįtampių (oro linijos viršįtampio ribotuvų) sumontavimas prie šviestuvo jungimo gnybtų	vnt.	86,04
<b>3. ELEKTROS TINKLO PRIEŽIŪRA</b>			
3.1.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 2 butų techninė priežiūra	vnt.	17,54
3.2.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 3–4 butų techninė priežiūra	vnt.	35,10
3.3.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 2 butų su paketinais perjungikliai rekonstravimas į įvadinius automatinius jungiklius virštinkiniame skydelyje su įvadiniu laidų perjungimu nuo įvadinio stovo	vnt.	54,56
3.4.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 3 butų su paketinais perjungikliai rekonstravimas į įvadinius automatinius jungiklius virštinkiniame skydelyje su įvadiniu laidų perjungimu nuo įvadinio stovo	vnt.	60,15
3.5.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 4 butų su paketinais perjungikliai rekonstravimas į įvadinius automatinius jungiklius virštinkiniame skydelyje su įvadiniu laidų perjungimu nuo įvadinio stovo	vnt.	74,89
3.6.	1F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	19,70
3.7.	3F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	23,64
3.8.	Paketinio išjungiklio pakeitimas į automatinį išjungiklį virštinkiniame skydelyje	vnt.	25,85

3.9.	Paketinio išjungiklio 25–40A srovės keitimas	vnt.	26,39
3.10.	Laiptinės šviestuvo judesio daviklio keitimas	vnt.	23,08
3.11.	Kabelio montavimas plytų mūro ar betono siena gofruotame vamzdyje judesio daviklio ar laiptinės šviestuvo prijungimui iki 5 m	vnt.	31,02
3.12.	Kabelio montavimas plytų mūro ar betono siena gofruotame vamzdyje judesio daviklio ar laiptinės šviestuvo prijungimui iki 10 m	vnt.	53,23
3.13.	Kabelio montavimas plytų mūro ar betono siena gofruotame vamzdyje judesio daviklio ar laiptinės šviestuvo prijungimui iki 15 m	vnt.	57,90
3.14.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) stovo jungiamųjų gnybtų į butų įvadus rekonstravimas plombuojamu uždaru gnybtynu	vnt.	53,76
<b>4. ELEKTROFIZINIAI MATAVIMAI</b>			
4.1.	Grandinės nuo žemintuvų (įnulinimo magistralės) iki žeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas	vnt.	5,92
4.2.	Iki 1 000 V įtampos kabelių ir instaliacijos varžos matavimas. Elektros plytų kaitinimo elementų izoliacijos matavimas	vnt.	5,95
4.3.	Pilnosios varžos fazė-nulis tikrinimas	vnt.	2,96
4.4.	Pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių tikrinimas	vnt.	4,44
4.5.	Žeminimo įrenginio varžos matavimas (žeminimo kontūro)	vnt.	4,44
4.6.	Įtampos ir srovės harmonikų (triukšmų) matavimas	vnt.	1,48
4.7.	Darbo vietų apšviestumo tikrinimas	vnt.	1,48
4.8.	Nuotėkio srovės rėlių kontaktų įtampos, atsijungimo srovės bei laiko tikrinimas	vnt.	1,48
4.9.	Vartotojų, kuriems elektros energija tiekama per kontrolines apskaitas, duomenų nurašymo paslauga	vnt.	11,83
<b>5. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS</b>			
<b>5.1. Paslaugų kainos, kada paslauga suteikiama darbo dienomis</b>			
5.1.1.	Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso	atvejis	21,38
5.1.2.	Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas	atvejis	21,83
5.1.3.	Laikinas geriamojo vandens atjungimas	atvejis	40,39
5.1.4.	Geriamojo vandens pajungimas po laikino atjungimo	atvejis	32,37
5.1.5.	Trumpalaikis geriamojo vandens tiekimo atjungimas	atvejis	46,72
5.1.6.	Įstaigos atstovo iškvietimas į vandentiekio įvadų, fekalinųjų nuotekų pridavimo darbų vietą	atvejis	23,85
5.1.7.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas 15DN	vnt.	62,98
5.1.8.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas 20DN	vnt.	61,84
5.1.9.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN15	vnt.	49,71
5.1.10.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN20	vnt.	50,71

5.1.11.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki 20DN* (į kainą neįskaičiuotos papildomos medžiagos)	vnt.	39,05
5.1.12.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki 32DN*(į kainą neįskaičiuotos papildomos medžiagos)	vnt.	42,40
5.1.13.	Vandentiekio trasos remontas	vnt.	399,78
5.1.14.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę	1 kartas	55,94
5.1.15.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę	1 kartas	66,74
5.1.16.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę	1 kartas	77,54
5.1.17.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę	1 kartas	88,34
5.1.18.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę	1 kartas	99,14
5.1.19.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas	vnt.	33,82
5.1.20.	Vandens čiaupų pakeitimas	vnt.	37,71
5.1.21.	Maišytuvų pakeitimas	vnt.	48,06
5.1.22.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas	m	36,71
5.1.23.	Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas	vnt.	57,21
5.1.24.	Įstaigos darbuotojo nuvykimas į objektą darbų kainai įvertinti	1 kartas	44,16
5.1.25.	Sąmatos-pasiūlymo parengimas	vnt.	19,91
<b>5.2. Paslaugų kainos, kada paslauga suteikiama darbo dienomis po darbo valandų</b>			
5.2.1.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas 15DN	vnt.	68,77
5.2.2.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas 20DN	vnt.	75,24
5.2.3.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN15	vnt.	63,11
5.2.4.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN20	vnt.	64,11
5.2.5.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki 20DN	vnt.	48,76
5.2.6.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki 32DN	vnt.	53,79
5.2.7.	Vandentiekio trasos remontas	vnt.	538,92
5.2.8.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę	1 kartas	78,51
5.2.9.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę	1 kartas	89,31
5.2.10.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę	1 kartas	100,11
5.2.11.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę	1 kartas	110,91
5.2.12.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę	1 kartas	121,71
5.2.13.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas	vnt.	39,40
5.2.14.	Vandens čiaupų pakeitimas	vnt.	45,22
5.2.15.	Maišytuvų pakeitimas	vnt.	60,75



5.2.16.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas	m	43,72
5.2.17.	Klozeto indo, su tiesiogiai sujungtu bakeliu, pakeitimas	vnt.	74,49
<b>5.3. Paslaugų kainos, kada paslauga suteikiama išėiginėmis ar švenčių dienomis arba nakties metu</b>			
5.3.1.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinių vandens apskaitos prietaisų pakeitimas 15DN	vnt.	89,77
5.3.2.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinių vandens apskaitos prietaisų pakeitimas 20DN	vnt.	88,63
5.3.1.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaisų pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaisų patikros DN15	vnt.	76,50
5.3.2.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaisų pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaisų patikros DN20	vnt.	77,50
5.3.1.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki 20DN	vnt.	58,48
5.3.2.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki 32DN	vnt.	65,17
5.3.1.	Vandentiekio trasos remontas	vnt.	639,50
5.3.2.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę	1 kartas	101,07
5.3.1.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę	1 kartas	111,87
5.3.2.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę	1 kartas	122,67
5.3.1.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę	1 kartas	133,47
5.3.2.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę	1 kartas	144,27
5.3.1.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas	vnt.	44,97
5.3.2.	Vandens čiaupų pakeitimas	vnt.	52,73
5.3.1.	Maišytuvų pakeitimas	vnt.	73,44
5.3.2.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas	m	50,72
5.3.1.	Klozeto indo, su tiesiogiai sujungtu bakeliu, pakeitimas	vnt.	91,75
<b>6. ŠILDYMO SISTEMŲ BANDYMAS IR PLOVIMAS</b>			
6.1.	Automatizuoto šilumos mazgo hidrauliniai bandymai	vnt.	60,48
6.2.	Centrinės šilumos sistemos iki 12 butų hidraulinis bandymas	vnt.	37,56
6.3.	Centrinės šilumos sistemos iki 30 butų hidraulinis bandymas	vnt.	52,84
6.4.	Centrinės šilumos sistemos iki 60 butų hidraulinis bandymas	vnt.	83,41
6.5.	Centrinės šilumos sistemos iki 80 ir daugiau butų hidraulinis bandymas	vnt.	113,98
6.6.	Pastato šildymo sistemų iki 1000 m <sup>2</sup> plovimas	vnt.	87,91
6.7.	Pastato šildymo sistemų iki 3000 m <sup>2</sup> plovimas	vnt.	119,98
6.8.	Pastato šildymo sistemos nudrenavimas ir užpildymas	vnt.	54,34
6.9.	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas	vnt.	37,86

<b>7. KITOS PASLAUGOS</b>			
7.1.	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kredito administravimo mokestis	Eur/m <sup>2</sup>	0,03
7.2.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga (be transportavimo)	1 m <sup>3</sup>	8,17
7.3.	Lauko ir BIO tualetų asenizacijos paslauga (be transportavimo)	vnt.	51,70

---