

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Miežiškių NVĮ					
Adresas: Ažuolynės g., Miežiškių mstl., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Miežiškių mstl.	Ažuolynės g.			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Miežiškių NVĮ								
2026-05-25 II ketv	10:30	Prieš valymą	69	21,7	1499,49	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	246	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0141/524
								1201	Bendras azotas; mg/l	119	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	5,07	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	315	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	48	LST EN 872:2005			
2026-05-25 II ketv	10:38	Po valymo	69	21,7	1499,49	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	7,6	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0141/525
								1201	Bendras azotas; mg/l	11,7	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	4,99	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	48	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	6,24	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,027	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,315	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	6	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	4,05	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Naujarodžių NVĮ					
Adresas: Rodų g., Naujarodžių k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Naujarodžių k.	Rodų g.			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Naujarodžių NVĮ								
2026-05-26 II ketv	11:16	Prieš valymą	70	13,3	928,48	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	131	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0142/540
								1201	Bendras azotas; mg/l	45,4	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	4,22	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	181	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	416	LST EN 872:2005			
2026-05-26 II ketv	11:20	Po valymo	70	13,3	928,48	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	14	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0142/541
								1201	Bendras azotas; mg/l	21,9	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	2,18	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	50	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	4,77	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,309	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,265	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	10	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	1,75	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-14
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Pajstrio NVĮ					
Adresas: Šilo g. 5A, Pajstrio k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Pajstrio k.	Šilo g.	5A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Pajstrio NVĮ								
2026-06-08 II ketv	15:02	Prieš valymą	84	55,5	4663,6	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	281	ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0159/619
								1201	Bendras azotas; mg/l	147	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	10,1	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	672	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	380	LST EN 872:2005			
2026-06-08 II ketv	15:09	Po valymo	84	55,5	4663,6	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	6,4	ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0159/620
								1201	Bendras azotas; mg/l	22,1	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,87	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	19	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH4-N)	1,61	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N)	0,023	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N)	0,485	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	9	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	1,35	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktorius pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-14
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Raguvos NVĮ					
Adresas: Laisvės g. 39, Raguvos mstl., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Raguvos mstl.	Laisvės g.	39		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Raguvos NVĮ								
2026-05-25 II ketv	11:02	Prieš valymą	69	18,2	1258,76	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	299	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0141/526
								1201	Bendras azotas; mg/l	86,2	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	4,40	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	890	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	136	LST EN 872:2005			
2026-05-25 II ketv	11:10	Po valymo	69	18.2	1258,76	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	14	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0141/527
								1201	Bendras azotas; mg/l	30,3	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,37	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	57	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	3,34	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,169	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	5,60	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	11	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	1,08	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-14
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Šilų NVĮ					
Adresas: Alančių g., Šilų mstl., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Šilų mstl.	Alančių g.			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Šilų NVĮ								
2026-05-26 II ketv	13:30	Prieš valymą	70	5,2	363,55	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	165	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0142/548
								1201	Bendras azotas; mg/l	46,6	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	6,59	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	206	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	157	LST EN 872:2005			
2026-05-26 II ketv	13:36	Po valymo	70	5,2	363,55	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	4,5	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0142/549
								1201	Bendras azotas; mg/l	17,0	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	2,61	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	39	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	1,67	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,231	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	8,83	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	7	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	2,13	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-14
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Upytės NVĮ					
Adresas: Ėriškių g. 4C, Upytės k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Upytės k.	Ėriškių g.	4C		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014			ID 3660013			Upytės NVĮ								
2026-06-08 II ketv	14:05	Prieš valymą	84	91,9	7755,36	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	444	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0159/617
								1201	Bendras azotas; mg/l	162	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	9,45	LST EN ISO 6878:2004 7sk			
								1005	ChDS	696	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	370	LST EN 872:2005			
2026-06-08 II ketv	14:11	Po valymo	84	91,9	7722,36	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	3,0	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0159/618
								1201	Bendras azotas; mg/l	19,7	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,41	LST EN ISO 6878:2004 7sk			
								1005	ChDS	27	ISO 15705:2002			

								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	1,81	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,061	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,744	LST ISO 7890-3:1998			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	10	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	1,19	LST EN ISO 6878:2004 4sk			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-14
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Žibartonių NVĮ					
Adresas: Ibutonių g. 20A, Žibartonių k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Žibartonių k.	Ibutonių g.	20A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Žibartonių NVĮ								
2026-05-26 II ketv	12:10	Prieš valymą	71	27,5	1952,55	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	564	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0142/544
								1201	Bendras azotas; mg/l	153	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	3,64	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	730	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	225	LST EN 872:2005			
2026-05-26 II ketv	12:15	Po valymo	71	27,5	1952,55	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	10	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0142/545
								1201	Bendras azotas; mg/l	50,0	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,27	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	52	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	10,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,578	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,593	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	23	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	1,04	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-14
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Daukniūnų NVĮ					
Adresas: Linionių g., Daukniūnų k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Daukniūnų k.	Linionių g.			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Daukniūnų NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-25 II ketv	12:50	Prieš valymą	70	15.4	1077.4	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	637	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0141/534
								1201	Bendras azotas; mg/l	248	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	9.32	LST EN ISO 6878:2004 7sk.			
								1005	ChDS	1113	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	207	LST EN 872:2005			
2026-05-25 II ketv	12:56	Po valymo	70	15.4	1077.4	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	14	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0141/535

								1201	Bendras azotas; mg/l	35.5	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	9.19	LST EN ISO 6878:2004 7sk.			
								1005	ChDS	86	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH4-N)	4.82	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N)	0,581	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N)	9.04	LST ISO 7890-3:1998			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	13	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	7.54	LST EN ISO 6878:2004 4sk.			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nėra šomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Ėriškių NVĮ					
Adresas: Rojūnėlių g. 2, Ėriškių k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Ėriškių k.	Rojūnėlių g.	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Ėriškių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-06-08 II ketv	13:40	Prieš valymą	84	44,3	3721,4	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	440	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0159/615
								1201	Bendras azotas; mg/l	188	SVP-22:2025. 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	12,6	LST EN ISO 6878:2004 7sk			
								1005	ChDS	768	UTM, I d., 37 psl.			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	146	LST EN 872:2005			
2026-06-08 II ketv	13:48	Po valymo	84	44,3	3721,4	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	3,8	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0159/616

								1201	Bendras azotas; mg/l	18,7	Skaičiavimo būdas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,36	LST EN ISO 6878:2004 7sk			
								1005	ChDS	52	UTM, I d., 37 psl.			
								1113	Amonio azotas (NH4-N)	0,732	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N)	0,065	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N)	0,801	LST ISO 7890-3:1998			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	5	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	1,16	LST EN ISO 6878:2004 4sk			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
Atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Gustonių NVĮ					
Adresas: M. Kriaučiūno g. 18A, Gustonių k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Gustonių k.	M. Kriaučiūno g.	18A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Gustonių NVĮ								
2026-05-25 II ketv	12:30	Prieš valymą	70	15,3	1068,22	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	384	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0141/532
								1201	Bendras azotas; mg/l	200	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	12,7	LST EN ISO 6878:2004 7sk.			
								1005	ChDS	1311	UTM, Id., 37 psl.			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	376	LST EN 872:2005			
2026-05-25 II ketv	12:35	Po valymo	70	15,3	1068,22	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	7,8	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26-0141/533
								1201	Bendras azotas; mg/l	44,6	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,82	LST EN ISO 6878:2004 7sk.			
								1005	ChDS	46	UTM, Id., 37 psl.			

								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	3,13	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,267	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	7,70	LST ISO 7890-3:1998			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	5	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	1,52	LST EN ISO 6878:2004 4sk.			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktorius pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)

X	Aplinkos apsaugos agentūrai
	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Krekenavos NVĮ					
Adresas: Laisvės g. 50, Krekenavos mstl., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Krekenavos mstl.	Laisvės g.	50		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Krekenavos NVĮ								
2026-06-17 II ketv	11:20	Prieš valymą	71	322,4	22889,2	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	158	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0169/669
								1201	Bendras azotas; mg/l	88,7	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	14,9	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	357	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	188	LST EN 872:2005			
2026-06-17 II ketv	11:37	Po valymo	71	322,4	22889,2	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	2,4	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija	26- 0169/670
								1201	Bendras azotas; mg/l	10,7	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	1,04	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	18	ISO 15705:2002			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	2,66	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,083	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,675	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	9	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,708	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Liberiškio NVĮ					
Adresas: Naujamiesčio g., Liberiškio k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Liberišio k	Naujamiesčio g			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014			ID 3660013			Liberišio NVĮ								
2026-05-25 II ketv	12:10	Prieš valymą	70	11,0	771,06	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	226	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija“	26- 0141/530
								1201	Bendras azotas; mg/l	70,3	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	5,57	LST EN ISO 6878:2004 7sk.			
								1005	ChDS	352	ISO 15705:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	80	LST EN 872:2005			
2026-05-25 II ketv	12:14	Po valymo	70	11,0	771,06	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	5,2	LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija“	26- 0141/531
								1201	Bendras azotas; mg/l	21,7	Skaiciavimo būdas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	3,28	LST EN ISO 6878:2004 7sk.			
								1005	ChDS	23	ISO 15705:2002			

								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	9,93	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,172	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	10,2	LST ISO 7890-3:1998			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	4	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	2,71	LST EN ISO 6878:2004 4sk.			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)

☒	Aplinkos apsaugos agentūrai
☐	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☒
☐
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

VŠĮ Velžio komunalinis ūkis	168967899
-----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Velžys	Nevėžio	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 671 63088		info@velziokomunalinis.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Linkaučių NVĮ					
Adresas: Truskavos g. 15A, Linkaučių k., Panevėžio r.					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Panevėžio r.	Linkaučių k.	Truskavos g.	15A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 656 20060		renatas.kriukas@velkom.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų II ketvirtis

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Lentelė nepildoma, nes monitoringas nevykdomas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
ID1660014		ID 3660013				Linkaučių NVĮ								
2026-05-26 II ketv	12:40	Prieš valymą	71	12,1	859,26	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	212	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija“	26- 0142/546
								1201	Bendras azotas; mg/l	88,9	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	5,75	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	343	ISO 15705:2022			
								1004	Skendinčios medžiagos SM	108	LST EN 872:2005			
2026-05-26 II ketv	12:46	Po valymo	71	12,1	859.26	-	-	1003	BDS ₇ ; mg/l	29	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr. LA.246-01	SĮ Biržų agrolaboratorija“	26- 0142/547
								1201	Bendras azotas; mg/l	40,9	SVP-22:2025, 1 leidimas			
								1203	Bendras fosforas; mg/l	4,50	LST EN ISO 6878:2004			
								1005	ChDS	121	ISO 15705:2022			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N)	8,80	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritinis azotas (NO ₂ -N)	0,642	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	0,435	LST ISO 7890-3:1998			

								1004	Skendinčios medžiagos SM	17	LST EN 872:2005			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	3,64	LST EN ISO 6878:2004			

Pastabos:

- 1.Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- 2.Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- 3.Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- 4.Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- 5.Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- 6.Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- 7.Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- 8.Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- 9.Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- 10.Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Ataskaitą parengė Renatas Kriukas, tel. +370 656 20060
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Valerijus Baranovskis
(Vardas ir pavardė)

2026-07-13
(Data)
