

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIS ŪKIS	168967899
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Panevėžio	Velžys	Nevėžio	g.	54		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+37068258331	-	sigitas.sutas@velkom.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas NAUJAMIESČIO GIMNAZIJOS KATILINĖ						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Panevėžio	Naujamiestis	S.Dariaus ir S.Girėno	g.	52	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+37063080945	-	paulius@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradedus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Nr.	kodas ¹	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena,)
		pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002		Kieto kuro katilas "Antara" UT-495, 0,495 MW	X- 6172164; Y - 509342	14,0	0,25	4,5	75,2	0,173	2025-03-27
							75,9		
							76,4		
003		Kieto kuro katilas UT-400, 0,400 MW	X- 6172164; Y - 509342	14,0	0,25	4,1	81,1	0,155	2025-03-27
							81,5		
							82,2		

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr	
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas					
002	1	2	3	4	5	6	7	8
			177	Anglies monoksidas (A)	421,0 419,0 388,0	standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
			250	Azoto oksidai (NOx) (A)	93,1 92,7 95,4		Elektrocheminis su TESTO 350	
			1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	0,00 0,00 0,00		Elektrocheminis su TESTO 350	
			6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	56,7		Svorio, LAND 28- 98/M-08	
		177	Anglies monoksidas (A)	618,0 625,0 648,0	Elektrocheminis su TESTO 350			
003			250	Azoto oksidai (NOx) (A)	71,1 64,7 68,8	standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
			1573	Sieros dioksidas (SO2) (A)	0,00 0,00 0,00		Elektrocheminis su TESTO 350	
			6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	45,6		Svorio, LAND 28- 98/M-08	

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalumas kodas, pildyti grafiką „Taršos šaltinio Nr.“

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm^3 , arba g/s . Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, patikrinti monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB "Ekometrija" ekologas

Paulius Eiva

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

VšĮ Veizlo komunalinio ūkio
direktorius
Vaidas Virbalas



P 7.8.1, Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1)-4
2F/KVP 5.10-01

UAB "EKOMETRIJA"

Geologu g. 11, Vilnius, tel./faks. 213 67 30, el. p. info@ekometrija.lt

Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 914-917

Lapas 1 (1)

Jėskavos, adresas: VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIS ŪKIS, Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio rajonas;

Objektas, adresas: Naujamiestio gimnazijos katilinė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Naujamiestis, Panevėžio r.

Žeminių paėmimo/matavimo data: 2025 m. kovo 27 d.

Taršos šaltinio koordinatės: X- 6172164; aukštis, m 14,0 angos skersmuo, m 0,25
Y - 509342

Eminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Eminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodas
	Nr.	pavadinimas	strauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
914	002	Kieto kuro katilas "Antara" UT-495, 0,495 MW	4,50	75,2	0,173	14 ⁰²	177	Anglies monoksidas (A)	421,0	Elektrocheminis su TESTO 350
915				75,9		14 ¹³			419,0	
916				76,4		14 ²⁴			388,0	
914				75,2		14 ⁰²	250	Azoto oksidai (NOx) (A)	93,1	Elektrocheminis su TESTO 350
915				75,9		14 ¹³			92,7	
916				76,4		14 ²⁴			95,4	
914				75,2		14 ⁰²	1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,00	Elektrocheminis su TESTO 350
915				75,9		14 ¹³			0,00	
916				76,4		14 ²⁴			0,00	
917				75,8		14 ^{00-14³⁰}	6493	Kietosios dalelės deganti kietąji, skystaji arba dujinį kūrą ar atliekas (dulkes)	56,7	Svorio, LAND 28-98/M-08

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x] – nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus

** Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Žeminių paėmė/ matavimus atliko:

Ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

Ekologas Paulius Eiva
(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinui:

Direktoriaus pavaduotojas Laurynas Jasiūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be rašiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis draudžiama.



UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel./faks. 213 67 30, el. p. info@ekometrija.lt

Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018 m.sausio 15 d.

P 7.8.1, Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1)-4

2F/KVP 5.10-01

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 918-921

Lapas 1 (1)

Jūsakovas, adresas:

VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIS ŪKIS, Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio rajonas;

Objektas, adresas:

Naujamiesčio gimnazijos katilinė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 52, Naujamiestis, Panevėžio r.

Šminių paėmimo/matavimo data:

2025 m. kovo 27 d.

Taršos šaltinio koordinatės:

X- 6172164;
Y - 509342

angos skersmuo, m 0,25

Eminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje		Eminio paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodas
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s	kodas		
1	2	3	4	5	6		8	9	12
918				81,1				10	
919				81,5			177	618,0	Elektrocheminis su TESTO 350
920				82,2				625,0	
918				81,1				648,0	
919				81,5			250	71,1	Elektrocheminis su TESTO 350
920				82,2		0,155		64,7	
918	003	Kieto kuro katilas "Antara" UT-400, 0,400 MW	4,1	81,1				68,8	
919				81,5			1753	0,00	Elektrocheminis su TESTO 350
920				82,2				0,00	
921				81,6			6493	45,6	Svorio, LAND 28-98/M-08

*normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]– nuoroda į stacionariųjų taršos šaltinių išmetamųjų aplinkos oro teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus

*Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

Papildomi duomenys, pastabos:

Šminių paėmė/ matavimus atliko:

Ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimus atliko:

Ekologas Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė, pavadinimas)

Tvirtinu:

Direktorius pavaduotojas Laurynas Jasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais trijais objektais. Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų dalimis dauginama.